

FLUXOSEDATINA

Medicamento analysado e licenciado pela Exma. Junta de Saude Publica do Rio de Janeiro.

Verdadeiras e seguras as indicações terapêuticas. Cura radical e rápida de hemorroidas, varizes, hemorragias, enemas e de edema agudo, edema menstrual e de gestação. As paracetamidas em geral, em doses de 2 a 4 grammas, são de uso seguro. As paracetamidas em doses de 2 a 4 grammas, são de uso seguro.

Preparado do Chimico-Pharmaceutico S. P. DE ARAUJO

O Dr. João Batista Almeida, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Carlos Teves, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Adolpho Frederico de Almeida, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Adolpho Frederico de Almeida, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Adolpho Frederico de Almeida, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. João Batista Almeida, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Carlos Teves, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Adolpho Frederico de Almeida, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Adolpho Frederico de Almeida, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. João Batista Almeida, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Carlos Teves, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Adolpho Frederico de Almeida, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

O Dr. Adolpho Frederico de Almeida, em sessão de 1913, declarou que o medicamento FLUXOSEDATINA, preparado pelo Dr. S. P. de Araujo, é um medicamento seguro e eficaz, e que deve ser usado em doses de 2 a 4 grammas, sendo de uso seguro.

Vende-se em todas as boas pharmacias e drogarias

Agentes—Silve Gomes & C., Rua S. Pedro, 39 Rodolpho Hass & O., rua 7 de Setembro, 61.

RIO DE JANEIRO

Quereis vender muito?

Publicae um annuncio
nesta pagina.

Experimentae os remedios da
Medicina Vegetal.